



物料安全数据表 MSDS

产品：PB2210H

共 3 页

1-产品 and 公司识别

产品名称：PB 2210H

产品或应用类型：溶剂胶

供应商：生产商

名称：波士胶中国有限公司

地址：中国广州经济开发区永和新庄二路 511356

电话：(8620) 8297 5266

传真：(8620) 8297 5255

紧急电话：(0)139 2248 4837

2-产品成分

化学特性描述：制剂成品

成分组成：

环己烷 110-82-7 20 -- 30 %

乙酸乙酯 141-78-6 5 -- 20%

溶剂油 120 431-03-8 20 -- 30 %

3-危险性识别

主要的危险

健康影响：有刺激性

特别的警示：R11 易燃

产品分类：易燃物

4-首要处置方式

发生以下情况，有疑问或情况持续，请及时就医，绝不能盲从。

1. 人体吸入，应转移至通风良好的地方，保持静止。
2. 进眼睛，应用清水反复冲洗至少10分钟，将眼皮拉开。及时就医。
3. 皮肤接触，清除掉脏衣物，用水和肥皂清洗，禁止使用溶剂或稀释剂。
4. 误食，立刻就医，保持静止。

5-防火措施

灭火材料，最好使用干的化学物质，二氧化碳，泡沫。严禁使用水喷射。

接触的风险

燃烧会产生浓密的黑烟，含有害的燃烧产物（见第10部分）。分解的产物对健康有害，需戴防毒面具。冷却密闭的容器可以使用水淋的方式。污水不允许直接排放。

6-偶然泄漏的处置

隔离火源并通风。参考在第7和第8部分的保护措施。

隔离物是阻燃物质，如沙子，蛭石或者根据废弃物管理规定（见第13部分）放置在适当的容器内。不允许直接排放。用洗涤剂清洁，避免使用溶剂。如果废弃物意外进入当地的水源，如小溪，河流及最终流入的湖泊，应立即联系国家河流管理局。

7-仓储措施

确保通风和排气状态良好。在本品储存的仓库禁止吸烟及饮食。详见第8部分的个人防护装备。

仓储条件：本品的储存和使用应遵循高易燃物的管理规定。不到5升，则可以保管在工作场所，注意存放在有防火保护的柜子或容器中。量大情况下，必须根据规定单独保管。进一步的说明可以参照HSE指南中关于可燃液体存储的规定。注意保管在原包装内，密封，阴凉，通风良好。

8-接触控制/个人防护

技术防护措施

保持充分的通风。在必要的场合下，要使用通风系统及良好的过滤系统。如果在特定的情况下，仍无法降低有害气体的浓度到限制值范围内，应使用呼吸装备。

9-物理和化学特性

状态：液体

颜色：淡黄色

密度：0.84±0.1g/cm³

pH：中性

10稳定性和反应性

本品在常温及满足仓储条件下稳定（见第7部分）

有危险的降解产物：热降解或燃烧会产生二氧化碳及其它有毒气体。

禁止接触：强酸，强碱和强氧化物。

11毒物学信息

产品本身无数据。

和有机溶剂接触会导致有害健康的影响，例如：刺激黏膜和呼吸系统，对肾脏和中央神经系统造成损伤。症状包括：头痛，肌肉无力，嗜睡。在极端的情况下，会导致失去意识。经常接触或长时间接触本品可能引起皮肤过敏。

12生态学信息

产品本身无数据。

禁止污染土壤，地下和地上水。

本品适用的法规：环境保护法中的空气污染控制相关规定。

13废弃物的处置

废弃物，包括空的容器，其处理办法应遵循污染物控制法及环境保护法。

14运输信息

ADR/RID: 3.5 b) – 限量

运输名称: 1133胶粘剂

IMDG: 3.2 – 限量

运输名称: 胶粘剂

15法规信息

无

16其它信息

完成日期: 2010/11/20

完成部门: 实验室

审核: 实验室

备注:

本物料安全数据表符合国际标准 ISO 11014-1

本表中的信息来源于我们公司最新公布的技术数据，信息详实。在特殊应用领域，使用者应注意确认未知的危害。在这种情况下，使用者应重新进行评估。

本数据表仅用于安全生产，健康防护及环境保护目的，说明应采取的必要措施。相关的法律，法规，实施的相关条例都应予以重视。本品的使用者有责任将本数据表中的信息传达给可能接触或使用到本品的其它使用者，或在有其它应用时参考本数据表。

结束